

Standardisierte Leistungsbeschreibung

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

LB-BL, Version 06, 2009-04

LG 10

Bodeneinbauleuchten

Version 06, 2009 04

Unterleistungsgruppen (ULG) - Übersicht

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| 10.11 | PASO2 Bodeneinbau-L.(ZUMTOBEL) |
| 10.4S | Bodeneinbauleuchten (SITECO) |
| 10.51 | ODYSSEY (PHILIPS) |

10 Bodeneinbauleuchten

Wenn nicht anders angegeben, haben Bodeneinbauleuchten eine tragfähige und mindestens begehbare Abdeckung (Sicherheitsglas oder gleichwertige Kunststoffe).

Überrollbare, oder überfahrbare Leuchten oder nicht begehbare im Boden eingebaute Lichtquellen sind in den Positionen hinsichtlich dieser Eigenschaften ausdrücklich beschrieben.

10.11 PASO2 Bodeneinbau-L.(ZUMTOBEL)

Modell PASO2:

Bodeneinbau-Uplight, rund oder quadratisch, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, Farbe weiß, Kabeleinführung durch PG-Verschraubung, ab Baugröße 190 2 PG-Verschraubungen, Abdeckglas mattiert oder teilmattiert, mit oder ohne Kaschierungsring, in aufgeständertem Boden montiert oder in Betoneingussgehäuse (in eigener Position), mit verdeckter Schraubbefestigung mit Metallkrallen montiert, begehbar bis 1000 kg, Nurglas bis 500 kg. Dichtungsring zwischen Leuchtenkörper und Eingießgehäuse, Kaschierungsring aus Edelstahl, mit nicht sichtbaren Camlock-Verschlüssen.

Abstrahlwinkel spot/superspot/flood:

Der Einheitspreis von Lichteinsätzen, Reflektoren oder Reflektorlampen gilt ohne Unterschied des Abstrahlungswinkels - sofern vom Hersteller beziehungsweise vom Handel unterschiedliche Ausführungen angeboten werden. Wird vom Auftraggeber in der Ausschreibung oder bei Auftragerteilung kein anderer Abstrahlungswinkel angegeben, erfolgt die Ausführung in der Version "spot".

Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben das Einbaumaß in mm (z.B. D120), die Lampenzahl und Leistung in Watt (z.B. 1/32) und der Lampentyp, das Vorschaltgerät: EVG - energiesparendes, elektronisches; KVG - konventionelles magnetisches Vorschaltgerät.

10.11 01

Bodeneinbauleuchte rund, Durchmesser 120 mm, Einbautiefe 121 mm, überlappend (ÜL) beziehungsweise flächenbündig (FB), z.B. PASO2 D120 rund von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

- | | | |
|----------|---|-----------|
| A | PASO2 D120 ÜL QR-CBC51 1/35W | ST |
| | Abdeckglas teilmattiert. Angebotenes Erzeugnis: | |
| B | PASO2 D120 ÜL PAR16 1/35W | ST |
| | Abdeckglas teilmattiert. Angebotenes Erzeugnis: | |

- | | | |
|----------|--|-----------|
| C | PASO2 D120 ÜL ML-F 1/7W | ST |
| | Abdeckglas mattiert. Angebotenes Erzeugnis: | |
| D | PASO2 D120 ÜL POWERLED 3/1W | ST |
| | Abdeckglas mattiert, für LED-Platine (230 V), Farbe amber, blau, grün, rot oder weiß. Angebotenes Erzeugnis: | |
| E | PASO2 D120 FB QR-CBC51 1/35W | ST |
| | Abdeckglas teilmattiert. Angebotenes Erzeugnis: | |
| F | PASO2 D120 FB PAR16 1/35W | ST |
| | Abdeckglas teilmattiert. Angebotenes Erzeugnis: | |
| G | PASO2 D120 FB ML-F 1/7W | ST |
| | Abdeckglas mattiert. Angebotenes Erzeugnis: | |
| H | PASO2 D120 FB POWERLED 3/1W | ST |
| | Abdeckglas mattiert, für LED-Platine (230 V), Farbe amber, blau, grün, rot oder weiß. Angebotenes Erzeugnis: | |
| I | PASO2 D120 Nurglas FB QR-CBC51 1/35W | ST |
| | Abdeckglas teilmattiert. Angebotenes Erzeugnis: | |
| J | PASO2 D120 Nurglas FB PAR16 1/35W | ST |
| | Abdeckglas teilmattiert. Angebotenes Erzeugnis: | |
| K | PASO2 D120 Nurglas FB ML-F 1/7W | ST |
| | Abdeckglas mattiert. Angebotenes Erzeugnis: | |
| L | PASO2 D120 Nurglas FB POWERLED 3/1W | ST |
| | Abdeckglas mattiert, für LED-Platine (230 V), Farbe amber, blau, grün, rot oder weiß. Angebotenes Erzeugnis: | |
| M | PASO2 D120 Aufnahmebox IP67 | ST |
| | Aufnahmebox IP 67 für Transformator oder zur Durchgangsverdrahtung. Angebotenes Erzeugnis: | |
| N | PASO2 D120 Betoneingießgehäuseset | ST |
| | Angebotenes Erzeugnis: | |
| O | PASO2 D120 Filterhalter | ST |
| | Angebotenes Erzeugnis: | |
| P | PASO2 D120 Lampe ML-F | ST |
| | Lampe ML-F W/830 GX53 (SYLVANIA). Angebotenes Erzeugnis: | |
| Q | PASO2 D120 Montageset Hohlraumwände | ST |
| | Angebotenes Erzeugnis: | |
| R | PASO2 D120 Wabenraster schwarz | ST |
| | Angebotenes Erzeugnis: | |
| S | PASO2 D120 IR-Filter | ST |
| | Angebotenes Erzeugnis: | |
| T | PASO2 D120 Farbfilter | ST |
| | Farbfilter blau, gelb, grün oder rot nach Wahl des Auftraggebers. Angebotenes Erzeugnis: | |

10.11 02

Bodeneinbauleuchte quadratisch, Seitenlänge 120 mm, Einbautiefe 121 mm, überlappend (ÜL) beziehungsweise flächenbündig (FB), z.B. PASO2 Q120 quadratisch von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

- A PASO2 Q120 ÜL QR-CBC51 1/35W** ST
Abdeckglas teilmattiert.
Angebotenes Erzeugnis:
- B PASO2 Q120 ÜL PAR16 1/35W** ST
Abdeckglas teilmattiert.
Angebotenes Erzeugnis:
- C PASO2 Q120 ÜL ML-F 1/7W** ST
Abdeckglas mattiert.
Angebotenes Erzeugnis:
- D PASO2 Q120 ÜL POWERLED 3/1W** ST
Abdeckglas mattiert, für LED-Platine (230 V), Farbe amber, blau, grün, rot oder weiß.
Angebotenes Erzeugnis:
- E PASO2 Q120 FB QR-CBC51 1/35W** ST
Abdeckglas teilmattiert.
Angebotenes Erzeugnis:
- F PASO2 Q120 FB PAR16 1/35W** ST
Abdeckglas teilmattiert.
Angebotenes Erzeugnis:
- G PASO2 Q120 FB ML-F 1/7W** ST
Abdeckglas mattiert.
Angebotenes Erzeugnis:
- H PASO2 Q120 FB POWERLED 3/1W** ST
Abdeckglas mattiert, für LED-Platine (230 V), Farbe amber, blau, grün, rot oder weiß.
Angebotenes Erzeugnis:
- I PASO2 Q120 Nurglas FB QR-CBC51 1/35W** ST
Abdeckglas teilmattiert.
Angebotenes Erzeugnis:
- J PASO2 Q120 Nurglas FB PAR16 1/35W** ST
Abdeckglas teilmattiert.
Angebotenes Erzeugnis:
- K PASO2 Q120 Nurglas FB ML-F 1/7W** ST
Abdeckglas mattiert.
Angebotenes Erzeugnis:
- L PASO2 Q120 Nurglas FB POWERLED 3/1W** ST
Abdeckglas mattiert, für LED-Platine (230 V), Farbe amber, blau, grün, rot oder weiß.
Angebotenes Erzeugnis:
- M PASO2 Q120 Aufnahmebox IP67** ST
Aufnahmebox IP 67 für Transformator oder zur Durchgangsverdrahtung.
Angebotenes Erzeugnis:
- N PASO2 Q120 Betoneingießgehäuseset** ST
Angebotenes Erzeugnis:
- O PASO2 Q120 Filterhalter** ST
Angebotenes Erzeugnis:
- P PASO2 Q120 Lampe ML-F** ST
Lampe ML-F W/830 GX53 (SYLVANIA).
Angebotenes Erzeugnis:
- Q PASO2 Q120 Montageset Hohlraumwände** ST
Angebotenes Erzeugnis:
- R PASO2 Q120 Wabenraster schwarz** ST
Angebotenes Erzeugnis:

- S PASO2 Q120 IR-Filter** ST
Angebotenes Erzeugnis:
- T PASO2 Q120 Farbfilter** ST
Farbfilter rot, gelb, blau oder grün nach Wahl des Auftraggebers.
Angebotenes Erzeugnis:

10.11 03

Bodeneinbauleuchte rund, Durchmesser 190 mm, Einbautiefe 212 mm, überlappend (ÜL) beziehungsweise flächenbündig (FB), z.B. PASO2 D190 rund von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

- A PASO2 D190 ÜL TC-TEL EVG 1/18W** ST
Abdeckglas mattiert.
Angebotenes Erzeugnis:
- B PASO2 D190 ÜL HIT-TC-CE EVG 1/20W** ST
Abdeckglas teilmattiert.
Angebotenes Erzeugnis:
- C PASO2 D190 ÜL QR111 1/50W** ST
Abdeckglas teilmattiert.
Angebotenes Erzeugnis:
- D PASO2 D190 ÜL QR-CBC51 1/50W** ST
Abdeckglas teilmattiert.
Angebotenes Erzeugnis:
- E PASO2 D190 FB TC-TEL EVG 1/18W** ST
Abdeckglas mattiert.
Angebotenes Erzeugnis:
- F PASO2 D190 FB HIT-TC-CE EVG 1/20W** ST
Abdeckglas teilmattiert.
Angebotenes Erzeugnis:
- G PASO2 D190 FB QR111 1/50W** ST
Abdeckglas teilmattiert.
Angebotenes Erzeugnis:
- H PASO2 D190 FB HIT-TC-CE 1/50W** ST
Abdeckglas teilmattiert.
Angebotenes Erzeugnis:
- N PASO2 D190 Betoneingießgehäuseset** ST
Angebotenes Erzeugnis:
- O PASO2 D190 Filterhalter** ST
Angebotenes Erzeugnis:
- Q PASO2 D190 Montageset Holz-/Hohlraumwände** ST
Angebotenes Erzeugnis:
- R PASO2 D190 Wabenraster schwarz** ST
Angebotenes Erzeugnis:
- S PASO2 D190 IR-Filter** ST
Angebotenes Erzeugnis:
- T PASO2 D190 Farbfilter** ST
Farbfilter blau, gelb, grün oder rot nach Wahl des Auftraggebers.
Angebotenes Erzeugnis:

10.11 04

Bodeneinbauleuchte quadratisch, Seitenlänge 190 mm, Einbautiefe 212 mm, überlappend (ÜL) beziehungsweise flächenbündig (FB), z.B. PASO2 Q190 quadratisch von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

- A PASO2 Q190 ÜL TC-TEL EVG 1/18W** ST
Abdeckglas mattiert.
Angebotenes Erzeugnis:
- B PASO2 Q190 ÜL HIT-TC-CE EVG 1/20W** ST
Abdeckglas teilmattiert.
Angebotenes Erzeugnis:
- C PASO2 Q190 ÜL QR111 1/50W** ST
Abdeckglas teilmattiert.
Angebotenes Erzeugnis:
- D PASO2 Q190 ÜL QR-CBC51 1/50W** ST
Abdeckglas teilmattiert.
Angebotenes Erzeugnis:
- E PASO2 Q190 FB TC-TEL EVG 1/18W** ST
Abdeckglas mattiert.
Angebotenes Erzeugnis:
- F PASO2 Q190 FB HIT-TC-CE EVG 1/20W** ST
Abdeckglas mattiert.
Angebotenes Erzeugnis:
- G PASO2 Q190 FB QR111 1/50W** ST
Abdeckglas teilmattiert.
Angebotenes Erzeugnis:
- H PASO2 Q190 FB HIT-TC-CE 1/50W** ST
Abdeckglas teilmattiert.
Angebotenes Erzeugnis:
- N PASO2 Q190 Betoneingießgehäuseset** ST
Angebotenes Erzeugnis:
- O PASO2 Q190 Filterhalter** ST
Angebotenes Erzeugnis:
- Q PASO2 Q190 Montageset Holz-/Hohlraumwände** ST
Angebotenes Erzeugnis:
- R PASO2 Q190 Wabenraster schwarz** ST
Angebotenes Erzeugnis:
- S PASO2 Q190 IR-Filter** ST
Angebotenes Erzeugnis:
- T PASO2 Q190 Farbfilter** ST
Farbfilter blau, gelb, grün oder rot nach Wahl des Auftraggebers.
Angebotenes Erzeugnis:

10.11 05

Bodeneinbauleuchte rund, Durchmesser 190 mm, Einbautiefe 153 mm, überlappend (ÜL) beziehungsweise flächenbündig (FB), z.B. PASO2 D190 L rund von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

- A PASO2 D190 L ÜL TC-TEL EVG 1/13W** ST
Abdeckglas mattiert.
Angebotenes Erzeugnis:
- E PASO2 D190 L FB TC-TEL EVG 1/13W** ST
Abdeckglas mattiert.
Angebotenes Erzeugnis:
- N PASO2 D190 L Betoneingießgehäuseset** ST
Angebotenes Erzeugnis:
- O PASO2 D190 L Filterhalter** ST
Angebotenes Erzeugnis:

- Q PASO2 D190 L Montageset Holz-/Hohlraumw.** ST
Angebotenes Erzeugnis:
- R PASO2 D190 L Wabenraster schwarz** ST
Angebotenes Erzeugnis:
- S PASO2 D190 L IR-Filter** ST
Angebotenes Erzeugnis:
- T PASO2 D190 L Farbfilter** ST
Farbfilter blau, gelb, grün oder rot nach Wahl des Auftraggebers.
Angebotenes Erzeugnis:

10.11 06

Bodeneinbauleuchte quadratisch, Seitenlänge 190 mm, Einbautiefe 157 mm, überlappend (ÜL) beziehungsweise flächenbündig (FB), z.B. PASO2 Q190 L rund von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

- A PASO2 D190 Q ÜL TC-TEL EVG 1/13W** ST
Abdeckglas mattiert.
Angebotenes Erzeugnis:
- E PASO2 Q190 L FB TC-TEL EVG 1/13W** ST
Abdeckglas mattiert.
Angebotenes Erzeugnis:
- N PASO2 Q190 L Betoneingießgehäuseset** ST
Angebotenes Erzeugnis:
- O PASO2 Q190 L Filterhalter** ST
Angebotenes Erzeugnis:
- Q PASO2 Q190 L Montageset Holz-/Hohlraumw.** ST
Angebotenes Erzeugnis:
- R PASO2 Q190 L Wabenraster schwarz** ST
Angebotenes Erzeugnis:
- S PASO2 Q190 L IR-Filter** ST
Angebotenes Erzeugnis:
- T PASO2 Q190 L Farbfilter** ST
Farbfilter blau, gelb, grün oder rot nach Wahl des Auftraggebers.
Angebotenes Erzeugnis:

10.11 07

Bodeneinbauleuchte rund, Durchmesser 260 mm, Einbautiefe 215 mm, überlappend (ÜL) beziehungsweise flächenbündig (FB), z.B. PASO2 D260 rund von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

- A PASO2 D260 ÜL PAR38 1/100W** ST
Abdeckglas teilmattiert.
Angebotenes Erzeugnis:
- B PASO2 D260 ÜL TC-TEL EVG 1/26W** ST
Abdeckglas mattiert.
Angebotenes Erzeugnis:
- C PASO2 D260 ÜL ASYM HIT-CE 1/35W** ST
Abdeckglas teilmattiert, asymmetrisch.
Angebotenes Erzeugnis:
- D PASO2 D260 ÜL HIT-CE KVG 1/35W** ST
Abdeckglas teilmattiert.
Angebotenes Erzeugnis:
- E PASO2 D260 ÜL HST EVG 1/50W** ST
Abdeckglas teilmattiert.
Angebotenes Erzeugnis:

| | | | |
|--|----|--|----|
| F PASO2 D260 ÜL ASYM HIT-CE 1/70W | ST | E PASO2 Q260 ÜL HST EVG 1/50W | ST |
| Abdeckglas teil mattiert, asymmetrisch. Angebotenes Erzeugnis: | | Abdeckglas teil mattiert. Angebotenes Erzeugnis: | |
| G PASO2 D260 ÜL HIT-CE KVG 1/70W | ST | F PASO2 Q260 ÜL ASYM HIT-CE 1/70W | ST |
| Abdeckglas teil mattiert. Angebotenes Erzeugnis: | | Abdeckglas teil mattiert, asymmetrisch. Angebotenes Erzeugnis: | |
| H PASO2 D260 FB PAR38 1/100W | ST | G PASO2 Q260 ÜL HIT-CE KVG 1/70W | ST |
| Abdeckglas teil mattiert. Angebotenes Erzeugnis: | | Abdeckglas teil mattiert. Angebotenes Erzeugnis: | |
| I PASO2 D260 FB TC-TEL EVG 1/26W | ST | H PASO2 Q260 FB PAR38 1/100W | ST |
| Abdeckglas mattiert. Angebotenes Erzeugnis: | | Abdeckglas teil mattiert. Angebotenes Erzeugnis: | |
| J PASO2 D260 FB ASYM HIT-CE1/35W | ST | I PASO2 Q260 FB TC-TEL EVG 1/26W | ST |
| Abdeckglas teil mattiert, asymmetrisch. Angebotenes Erzeugnis: | | Abdeckglas mattiert. Angebotenes Erzeugnis: | |
| K PASO2 D260 FB HIT-CE KVG 1/35W | ST | J PASO2 Q260 FB ASYM HIT-CE 1/35W | ST |
| Abdeckglas teil mattiert. Angebotenes Erzeugnis: | | Abdeckglas teil mattiert, asymmetrisch. Angebotenes Erzeugnis: | |
| L PASO2 D260 FB HST EVG 1/50W | ST | K PASO2 Q260 FB HIT-CE KVG 1/35W | ST |
| Abdeckglas teil mattiert. Angebotenes Erzeugnis: | | Abdeckglas teil mattiert. Angebotenes Erzeugnis: | |
| M PASO2 D260 FB ASYM HIT-CE 1/70W | ST | L PASO2 Q260 FB HST EVG 1/50W | ST |
| Abdeckglas teil mattiert, asymmetrisch. Angebotenes Erzeugnis: | | Abdeckglas teil mattiert. Angebotenes Erzeugnis: | |
| N PASO2 D260 FB HIT-CE KVG 1/70W | ST | M PASO2 Q260 FB ASYM HIT-CE 1/70W | ST |
| Abdeckglas teil mattiert. Angebotenes Erzeugnis: | | Abdeckglas teil mattiert, asymmetrisch. Angebotenes Erzeugnis: | |
| O PASO2 D260 Betoneingießgehäuseset | ST | N PASO2 Q260 FB HIT-CE KVG 1/70W | ST |
| Angebotenes Erzeugnis: | | Abdeckglas teil mattiert. Angebotenes Erzeugnis: | |
| P PASO2 D260 Filterhalter | ST | O PASO2 Q260 Betoneingießgehäuseset | ST |
| Angebotenes Erzeugnis: | | Angebotenes Erzeugnis: | |
| R PASO2 D260 Montageset Holz-/Hohlraumwände | ST | P PASO2 Q260 Filterhalter | ST |
| Angebotenes Erzeugnis: | | Angebotenes Erzeugnis: | |
| S PASO2 D260 Wabenraster schwarz | ST | R PASO2 Q260 Montageset Holz-/Hohlraumwände | ST |
| Angebotenes Erzeugnis: | | Angebotenes Erzeugnis: | |
| T PASO2 D260 IR-Filter | ST | S PASO2 Q260 Wabenraster schwarz | ST |
| Angebotenes Erzeugnis: | | Angebotenes Erzeugnis: | |
| U PASO2 D260 Farbfilter | ST | T PASO2 Q260 IR-Filter | ST |
| Farbfilter blau, gelb, grün oder rot nach Wahl des Auftraggebers. Angebotenes Erzeugnis: | | Angebotenes Erzeugnis: | |
| | | U PASO2 Q260 Farbfilter | ST |
| | | Farbfilter blau, gelb, grün oder rot nach Wahl des Auftraggebers. Angebotenes Erzeugnis: | |

10.11 08

Bodeneinbauleuchte quadratisch, Seitenlänge 260 mm, Einbautiefe 215 mm, überlappend (ÜL) beziehungsweise flächenbündig (FB), z.B. PASO2 Q260 quadratisch von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

| | |
|--|----|
| A PASO2 Q260 ÜL PAR38 1/100W | ST |
| Abdeckglas teil mattiert. Angebotenes Erzeugnis: | |
| B PASO2 Q260 ÜL TC-TEL EVG 1/26W | ST |
| Abdeckglas mattiert. Angebotenes Erzeugnis: | |
| C PASO2 Q260 ÜL ASYM HIT-CE 1/35W | ST |
| Abdeckglas teil mattiert, asymmetrisch. Angebotenes Erzeugnis: | |
| D PASO2 Q260 ÜL HIT-CE KVG 1/35W | ST |
| Abdeckglas teil mattiert. Angebotenes Erzeugnis: | |

10.11 09

Bodeneinbauleuchte rund, Durchmesser 260 mm, überlappend (ÜL) beziehungsweise flächenbündig (FB), Einbautiefe 97 mm, z.B. PASO2 D260 L rund von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

| | |
|--|----|
| A PASO2 D260 L ÜL TC-TEL EVG 1/18W | ST |
| Abdeckglas mattiert. Angebotenes Erzeugnis: | |
| B PASO2 D260 L ÜL HIT-TC-CE EVG 1/20W | ST |
| Abdeckglas teil mattiert, asymmetrisch. Angebotenes Erzeugnis: | |
| E PASO2 D260 L FB TC-TEL EVG 1/18W | ST |
| Abdeckglas mattiert. Angebotenes Erzeugnis: | |

| | | |
|---|-----------|--|
| F PASO2 D260 L FB HIT-TC-CE EVG 1/20W | ST | 10.11 11 |
| Abdeckglas teilmattiert, asymmetrisch. Angebotenes Erzeugnis: | | Bodeneinbauleuchte rund, Durchmesser 120 mm, Einbautiefe 140 mm, überlappend (ÜL) beziehungsweise flächenbündig (FB), z.B. PASO2 D120 LED rund von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges. |
| N PASO2 D260 L Betoneingießgehäuseset | ST | |
| Angebotenes Erzeugnis: | | |
| O PASO2 D260 L Filterhalter | ST | |
| Angebotenes Erzeugnis: | | |
| Q PASO2 D260 L Montageset Holz-/Hohlraumw. | ST | |
| Angebotenes Erzeugnis: | | |
| R PASO2 D260 L Wabenraster schwarz | ST | |
| Angebotenes Erzeugnis: | | |
| S PASO2 D260 L IR-Filter | ST | |
| Angebotenes Erzeugnis: | | |
| T PASO2 D260 L Farbfilter | ST | |
| Farbfilter blau, gelb, grün oder rot nach Wahl des Auftraggebers. Angebotenes Erzeugnis: | | |
| <hr/> | | |
| 10.11 10 | | |
| Bodeneinbauleuchte quadratisch, Seitenlänge 260 mm, überlappend (ÜL) beziehungsweise flächenbündig (FB), Einbautiefe 97 mm, z.B. PASO2 Q260 L quadratisch von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges. | | |
| A PASO2 Q260 L ÜL TC-TEL EVG 1/18W | ST | |
| Kaschierungsring quadratisch (qd.), überlappend (ül.), Abdeckglas mattiert. Angebotenes Erzeugnis: | | |
| B PASO2 Q260 L ÜL HIT-TC-CE EVG 1/20W | ST | |
| Abdeckglas teilmattiert, asymmetrisch. Angebotenes Erzeugnis: | | |
| E PASO2 Q260 L FB TC-TEL EVG 1/18W | ST | |
| Abdeckglas mattiert. Angebotenes Erzeugnis: | | |
| F PASO2 Q260 L FB HIT-TC-CE EVG 1/20W | ST | |
| Abdeckglas teilmattiert, asymmetrisch. Angebotenes Erzeugnis: | | |
| N PASO2 Q260 L Betoneingießgehäuseset | ST | |
| Angebotenes Erzeugnis: | | |
| O PASO2 Q260 L Filterhalter | ST | |
| Angebotenes Erzeugnis: | | |
| Q PASO2 Q260 L Montageset Holz-/Hohlraumw. | ST | |
| Angebotenes Erzeugnis: | | |
| R PASO2 Q260 L Wabenraster schwarz | ST | |
| Angebotenes Erzeugnis: | | |
| S PASO2 Q260 L IR-Filter | ST | |
| Angebotenes Erzeugnis: | | |
| T PASO2 Q260 L Farbfilter | ST | |
| Farbfilter blau, gelb, grün oder rot nach Wahl des Auftraggebers. Angebotenes Erzeugnis: | | |
| <hr/> | | |
| A PASO2 D120 LED Kaschierungsring ÜL | ST | |
| Kaschierungsring für LEDOS-Platine, Abdeckglas mattiert. Angebotenes Erzeugnis: | | |
| B PASO2 D120 LED Kaschierungsring FB | ST | |
| Kaschierungsring für LEDOS-Platine, Abdeckglas mattiert. Angebotenes Erzeugnis: | | |
| C PASO2 D120 LED ohne Kaschierungsring FB | ST | |
| Für LEDOS-Platine, Abdeckglas mattiert. Angebotenes Erzeugnis: | | |
| D PASO2 D120 ÜL LED 3/1W | ST | |
| Komplettleuchte, PowerLED 230 V, Farbe amber, blau, grün, rot oder weiß nach Wahl des Auftraggebers. Angebotenes Erzeugnis: | | |
| E PASO2 D120 ÜL LED RGB 3/1W | ST | |
| Komplettleuchte, PowerLED 230 V, rot/grün/blau (RGB). Angebotenes Erzeugnis: | | |
| F PASO2 D120 FB LED 3/1W | ST | |
| Komplettleuchte, PowerLED 230 V, Farbe amber, blau, grün, rot oder weiß nach Wahl des Auftraggebers. Angebotenes Erzeugnis: | | |
| G PASO2 D120 FB LED RGB 3/1W | ST | |
| Komplettleuchte, PowerLED 230 V, rot/grün/blau (RGB). Angebotenes Erzeugnis: | | |
| H PASO2 D120 LED 3/1W | ST | |
| Komplettleuchte ohne Kaschierungsring, PowerLED 230 V, Farbe amber, blau, grün, rot oder weiß nach Wahl des Auftraggebers. Angebotenes Erzeugnis: | | |
| I PASO2 D120 LED RGB 3/1W | ST | |
| Komplettleuchte ohne Kaschierungsring, PowerLED 230 V, rot/grün/blau (RGB). Angebotenes Erzeugnis: | | |
| J PASO2 D120 LED Betoneingießgehäuseset | ST | |
| Angebotenes Erzeugnis: | | |
| K PASO2 D120 LED Dichtungsring | ST | |
| Angebotenes Erzeugnis: | | |
| L PASO2 D120 LED Dichtungs-Set | ST | |
| Dichtungs-Set für Leuchten ohne Kaschierungsring. Angebotenes Erzeugnis: | | |
| M PASO2 D120 LED Montageset Downlight/Wand | ST | |
| Montageset für Downlight- und Wandposition. Angebotenes Erzeugnis: | | |
| N PASO2 D120 LED Montageset Holz-/Hohlraumb. | ST | |
| Montageset für Holz- und Hohlraumböden. Angebotenes Erzeugnis: | | |
| O PASO2 D120 LED PG13,5-Verschraubung | ST | |
| Montageset für Holz- und Hohlraumböden. Angebotenes Erzeugnis: | | |
| P PASO2 D120 LED Universalbox IP67 | ST | |
| Universalbox IP 67 für Transformator oder zur Durchgangsverdrahtung. Angebotenes Erzeugnis: | | |

10.11 12

Bodeneinbauleuchte quadratisch, Seitenlänge 120 mm, Einbautiefe 140 mm, überlappend (ÜL) beziehungsweise flächenbündig (FB), z.B. PASO2 Q120 LED rund von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

- A PASO2 Q120 LED Kaschierungsring ÜL** ST
Kaschierungsring für LEDOS-Platine, Abdeckglas mattiert.
Angebotenes Erzeugnis:
- B PASO2 Q120 LED Kaschierungsring FB** ST
Kaschierungsring für LEDOS-Platine, Abdeckglas mattiert.
Angebotenes Erzeugnis:
- C PASO2 Q120 LED ohne Kaschierungsring FB** ST
Für LEDOS-Platine, Abdeckglas mattiert.
Angebotenes Erzeugnis:
- D PASO2 Q120 ÜL LED 3/1W** ST
Komplettleuchte, PowerLED 230 V, Farbe amber, blau, grün, rot oder weiß nach Wahl des Auftraggebers.
Angebotenes Erzeugnis:
- E PASO2 Q120 ÜL LED RGB 3/1W** ST
Komplettleuchte, PowerLED 230 V, rot/grün/blau (RGB).
Angebotenes Erzeugnis:
- F PASO2 Q120 FB LED 3/1W** ST
Komplettleuchte, PowerLED 230 V, Farbe amber, blau, grün, rot oder weiß nach Wahl des Auftraggebers.
Angebotenes Erzeugnis:
- G PASO2 Q120 FB LED RGB 3/1W** ST
Komplettleuchte, PowerLED 230 V, rot/grün/blau (RGB).
Angebotenes Erzeugnis:
- H PASO2 Q120 LED 3/1W** ST
Komplettleuchte ohne Kaschierungsring, PowerLED 230 V, Farbe amber, blau, grün, rot oder weiß nach Wahl des Auftraggebers.
Angebotenes Erzeugnis:
- I PASO2 Q120 LED RGB 3/1W** ST
Komplettleuchte ohne Kaschierungsring, PowerLED 230 V, rot/grün/blau (RGB).
Angebotenes Erzeugnis:
- J PASO2 Q120 LED Betoneingießgehäuseset** ST
Angebotenes Erzeugnis:
- K PASO2 Q120 LED Dichtungsring** ST
Angebotenes Erzeugnis:
- L PASO2 Q120 LED Dichtungs-Set** ST
Dichtungs-Set für Leuchten ohne Kaschierungsring.
Angebotenes Erzeugnis:
- M PASO2 Q120 LED Montageset Downlight/Wand** ST
Montageset für Downlight- und Wandposition.
Angebotenes Erzeugnis:
- N PASO2 Q120 LED Montageset Holz-/Hohlraumb.** ST
Montageset für Holz- und Hohlraumböden.
Angebotenes Erzeugnis:
- O PASO2 Q120 LED PG13,5-Verschraubung** ST
Montageset für Holz- und Hohlraumböden.
Angebotenes Erzeugnis:
- P PASO2 Q120 LED Universalbox IP67** ST
Universalbox IP 67 für Transformator oder zur Durchgangsverdrahtung.
Angebotenes Erzeugnis:

10.11 13

Bodeneinbauleuchte rund, Durchmesser 190 mm, Einbautiefe 100 mm, überlappend (ÜL) beziehungsweise flächenbündig (FB), z.B. PASO2 D190/100 rund von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

- A PASO2 D190/100 ÜL TC-TEL EVG 1/10W** ST
Abdeckglas mattiert.
Angebotenes Erzeugnis:
- B PASO2 D190/100 ÜL HIT-TC-CE EVG 1/20W** ST
Abdeckglas teil mattiert.
Angebotenes Erzeugnis:
- C PASO2 D190/100 FB TC-DEL EVG 1/10W** ST
Abdeckglas teil mattiert.
Angebotenes Erzeugnis:
- D PASO2 D190/100 FB HIT-TC-CE EVG 1/20W** ST
Abdeckglas teil mattiert.
Angebotenes Erzeugnis:
- E PASO2 D190/100 Betoneingießgehäuseset** ST
Angebotenes Erzeugnis:
- F PASO2 D190/100 Dichtungsring** ST
Angebotenes Erzeugnis:
- G PASO2 D190/100 Filterhalter** ST
Angebotenes Erzeugnis:
- H PASO2 D190/100 Leitungsverbinder IP67 4mm2** ST
Angebotenes Erzeugnis:
- I PASO2 D190/100 Montageset Holz-/Hohlraumb.** ST
Angebotenes Erzeugnis:
- J PASO2 D190/100 Radialraster f.1/20W HIT** ST
Angebotenes Erzeugnis:
- K PASO2 D190/100 Universalbox MINI IP67** ST
Universalbox MINI IP 67 für Transformator oder zur Durchgangsverdrahtung.
Angebotenes Erzeugnis:
- L PASO2 D190/100 IR-Filter** ST
Angebotenes Erzeugnis:
- M PASO2 D190/100 Farbfilter** ST
Farbfilter blau, gelb, grün oder rot nach Wahl des Auftraggebers.
Angebotenes Erzeugnis:

10.11 14

Bodeneinbauleuchte quadratisch, Seitenlänge 190 mm, Einbautiefe 100 mm, überlappend (ÜL) beziehungsweise flächenbündig (FB), z.B. PASO2 Q190/100 rund von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

- A PASO2 Q190/100 ÜL TC-TEL EVG 1/10W** ST
Abdeckglas mattiert.
Angebotenes Erzeugnis:
- B PASO2 Q190/100 ÜL HIT-TC-CE EVG 1/20W** ST
Abdeckglas teil mattiert.
Angebotenes Erzeugnis:
- C PASO2 Q190/100 FB TC-DEL EVG 1/10W** ST
Abdeckglas teil mattiert.
Angebotenes Erzeugnis:
- D PASO2 Q190/100 FB HIT-TC-CE EVG 1/20W** ST
Abdeckglas teil mattiert.
Angebotenes Erzeugnis:
- E PASO2 Q190/100 Betoneingießgehäuseset** ST
Angebotenes Erzeugnis:

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| F PASO2 Q190/100 Dichtungsring | ST | O PASO2 D260/100 Netzgerät dimmb.DALI 24V | ST |
| Angebotenes Erzeugnis: | | Elektronisch dimmbares Netzgerät LED 0025 K211 24 V DALI. | |
| G PASO2 Q190/100 Filterhalter | ST | Angebotenes Erzeugnis: | |
| Angebotenes Erzeugnis: | | P PASO2 D260/100 Verstärker PWM | ST |
| H PASO2 Q190/100 Leitungsverbinder IP67 4mm2 | ST | LED C001 Verstärker (PWM). | |
| Angebotenes Erzeugnis: | | Angebotenes Erzeugnis: | |
| I PASO2 Q190/100 Montageset Holz-/Hohlraumb. | ST | | |
| Angebotenes Erzeugnis: | | | |
| J PASO2 Q190/100 Radialraster f.1/20W HIT | ST | | |
| Angebotenes Erzeugnis: | | | |
| K PASO2 Q190/100 Universalbox MINI IP67 | ST | | |
| Universalbox MINI IP 67 für Transformator oder zur Durchgangsverdrahtung. | | | |
| Angebotenes Erzeugnis: | | | |
| L PASO2 Q190/100 IR-Filter | ST | | |
| Angebotenes Erzeugnis: | | | |
| M PASO2 Q190/100 Farbfilter | ST | | |
| Farbfilter blau, gelb, grün oder rot nach Wahl des Auftraggebers. | | | |
| Angebotenes Erzeugnis: | | | |
| <hr/> | | | |
| 10.11 15 | | 10.11 16 | |
| Bodeneinbauleuchte rund, Durchmesser 260 mm, Einbautiefe 100 mm, überlappend (ÜL) beziehungsweise flächenbündig (FB), z.B. PASO2 D260/100 rund von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges. | | Bodeneinbauleuchte quadratisch, Seitenlänge 260 mm, Einbautiefe 100 mm, überlappend (ÜL) beziehungsweise flächenbündig (FB), z.B. PASO2 Q260/100 rund von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges. | |
| A PASO2 D260/100 ÜL LED RGB 24W | ST | A PASO2 Q260/100 ÜL LED RGB 24W | ST |
| Abdeckglas mattiert. | | Abdeckglas mattiert. | |
| Angebotenes Erzeugnis: | | Angebotenes Erzeugnis: | |
| B PASO2 D260/100 FB LED RGB 24W | ST | B PASO2 Q260/100 FB LED RGB 24W | ST |
| Abdeckglas teil mattiert. | | Abdeckglas teil mattiert. | |
| Angebotenes Erzeugnis: | | Angebotenes Erzeugnis: | |
| E PASO2 D260/100 Betoneingießgehäuse | ST | E PASO2 Q260/100 Betoneingießgehäuse | ST |
| Angebotenes Erzeugnis: | | Angebotenes Erzeugnis: | |
| F PASO2 D260/100 Dichtungsring | ST | F PASO2 Q260/100 Dichtungsring | ST |
| Angebotenes Erzeugnis: | | Angebotenes Erzeugnis: | |
| H PASO2 D260/100 Montageset Downlight/Wand | ST | H PASO2 Q260/100 Montageset Downlight/Wand | ST |
| Montageset für Downlight- und Wandposition | | Montageset für Downlight- und Wandposition | |
| Angebotenes Erzeugnis: | | Angebotenes Erzeugnis: | |
| I PASO2 D260/100 Montageset Holz-/Hohlraumb. | ST | I PASO2 Q260/100 Montageset Holz-/Hohlraumb. | ST |
| Angebotenes Erzeugnis: | | Angebotenes Erzeugnis: | |
| J PASO2 D260/100 PG13,5-Verschraubung | ST | J PASO2 Q260/100 PG13,5-Verschraubung | ST |
| PG13,5-Verschraubung aus Edelstahl. | | PG13,5-Verschraubung aus Edelstahl. | |
| Angebotenes Erzeugnis: | | Angebotenes Erzeugnis: | |
| K PASO2 D260/100 Klemme Leistungsabschirmung VE | ST | K PASO2 Q260/100 Klemme Leistungsabschirmung VE | ST |
| Klemme zur Abschirmung der Leitung auf dem Montageblech. | | Klemme zur Abschirmung der Leitung auf dem Montageblech. | |
| 1 VE = 10 Stück | | 1 VE = 10 Stück | |
| Angebotenes Erzeugnis: | | Angebotenes Erzeugnis: | |
| L PASO2 D260/100 Netzgerät 25W | ST | L PASO2 Q260/100 Netzgerät 25W | ST |
| Elektronisches Netzgerät ETR 230 V-AC/24 V-DC 25 W. | | Elektronisches Netzgerät ETR 230 V-AC/24 V-DC 25 W. | |
| Angebotenes Erzeugnis: | | Angebotenes Erzeugnis: | |
| M PASO2 D260/100 Netzgerät 8W | ST | M PASO2 Q260/100 Netzgerät 8W | ST |
| Elektronisches Netzgerät ETR 230 V-AC/24 V-DC 8 W. | | Elektronisches Netzgerät ETR 230 V-AC/24 V-DC 8 W. | |
| Angebotenes Erzeugnis: | | Angebotenes Erzeugnis: | |
| N PASO2 D260/100 Netzgerät dimmb.One4all 24V | ST | N PASO2 Q260/100 Netzgerät dimmb.One4all 24V | ST |
| Elektronisch dimmbares Netzgerät LED 0025 K210 24 V One4all. | | Elektronisch dimmbares Netzgerät LED 0025 K210 24 V One4all. | |
| Angebotenes Erzeugnis: | | Angebotenes Erzeugnis: | |
| O PASO2 Q260/100 Netzgerät dimmb.DALI 24V | ST | O PASO2 Q260/100 Netzgerät dimmb.DALI 24V | ST |
| Elektronisch dimmbares Netzgerät LED 0025 K211 24 V DALI. | | Elektronisch dimmbares Netzgerät LED 0025 K211 24 V DALI. | |
| Angebotenes Erzeugnis: | | Angebotenes Erzeugnis: | |
| P PASO2 Q260/100 Verstärker PWM | ST | P PASO2 Q260/100 Verstärker PWM | ST |
| LED C001 Verstärker (PWM). | | LED C001 Verstärker (PWM). | |
| Angebotenes Erzeugnis: | | Angebotenes Erzeugnis: | |

10.11 17

Bodeneinbauleuchte rund, Durchmesser 370 mm, Einbautiefe 100 mm, überlappend (ÜL) beziehungsweise flächenbündig (FB), z.B. PASO2 D370/100 rund von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

- A PASO2 D370/100 ÜL HIT-TC-CE asym.EVG 1/35W ST**
Abdeckglas teil mattiert.
Angebotenes Erzeugnis:
- B PASO2 D370/100 ÜL TC-F EVG 1/36W ST**
Abdeckglas mattiert.
Angebotenes Erzeugnis:
- C PASO2 D370/100 ÜL HIT-TC-CE asym.EVG 1/70W ST**
Abdeckglas teil mattiert.
Angebotenes Erzeugnis:
- D PASO2 D370/100 FB HIT-TC-CE asym.EVG 1/35W ST**
Abdeckglas teil mattiert.
Angebotenes Erzeugnis:
- E PASO2 D370/100 FB TC-F EVG 1/36W ST**
Abdeckglas mattiert.
Angebotenes Erzeugnis:
- F PASO2 D370/100 FB HIT-TC-CE asym.EVG 1/70W ST**
Abdeckglas teil mattiert.
Angebotenes Erzeugnis:
- G PASO2 D370/100 Betoneingießgehäuseset ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- H PASO2 D370/100 Dichtungsring ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- I PASO2 D370/100 Leitungsverbinder IP67 4mm2 ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- J PASO2 D370/100 Montageset Holz-/Hohlraumb. ST**
Angebotenes Erzeugnis:

10.11 18

Bodeneinbauleuchte quadratisch, Seitenlänge 370 mm, Einbautiefe 100 mm, überlappend (ÜL) beziehungsweise flächenbündig (FB), z.B. PASO2 Q370/100 rund von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

- A PASO2 Q370/100 ÜL HIT-TC-CE asym.EVG 1/35W ST**
Abdeckglas teil mattiert.
Angebotenes Erzeugnis:
- B PASO2 Q370/100 ÜL TC-F EVG 1/36W ST**
Abdeckglas mattiert.
Angebotenes Erzeugnis:
- C PASO2 Q370/100 ÜL HIT-TC-CE asym.EVG 1/70W ST**
Abdeckglas teil mattiert.
Angebotenes Erzeugnis:
- D PASO2 Q370/100 FB HIT-TC-CE asym.EVG 1/35W ST**
Abdeckglas teil mattiert.
Angebotenes Erzeugnis:
- E PASO2 Q370/100 FB TC-F EVG 1/36W ST**
Abdeckglas mattiert.
Angebotenes Erzeugnis:
- F PASO2 Q370/100 FB HIT-TC-CE asym.EVG 1/70W ST**
Abdeckglas teil mattiert.
Angebotenes Erzeugnis:
- G PASO2 Q370/100 Betoneingießgehäuseset ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- H PASO2 Q370/100 Dichtungsring ST**
Angebotenes Erzeugnis:

- I PASO2 Q370/100 Leitungsverbinder IP67 4mm2 ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- J PASO2 Q370/100 Montageset Holz-/Hohlraumb. ST**
Angebotenes Erzeugnis:

10.4S Bodeneinbauleuchten (SITECO)

10.51 ODYSSEY (PHILIPS)

Modell ODYSSEY:

Rechteckige (quadratische) Bodeneinbauleuchte für Außenanwendung mit asymmetrischer Lichtverteilung, Schutzart IP65.

Leuchtengehäuse:

Das Einbaugeschloß (408 x 408 mm, 245 mm hoch) besteht aus Aluminiumdruckguss, mit einer 10 mm dicken Frontglasscheibe (IK10: widerstandsfähig bis 20 Joules). Der Abdeckrahmen ist sichtbar geschraubt. Mit Kompaktleuchtstofflampen in Lichtfarbe 830 oder 840 oder Metallhalogendampflampen 830 oder 840 ohne Aufpreis nach Wahl des Auftraggebers.

Optiken:

ODYSSEY 300 Bodeneinbauversion wird mit einer semi-hochglanz Optik (Reflektor) ausgeführt, die Farbe der Frontplatte ist grau.

Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben sind jeweils das Modell (z.B. ODYSSEY 300 FBW), die Lampenzahl, der Lampentyp und die Leistung in Watt (z.B. 1xPL-C 18W), und die Farbe der Frontplatte (grau).

Kommentar:

ODYSSEY steht auch als Version für den Wand- und Deckeneinbau (IP 40) zur Verfügung (siehe LG 09).

10.51 01

ODYSSEY 300 Einbauleuchte, Version für Bodeneinbau, in Aluminiumbox mit 10 mm dicker Frontglasscheibe, mit Kompaktleuchtstofflampe PL-C oder Metallhalogendampflampe CDM-TD, z.B. ODYSSEY 300 FBW600 oder MBW600 von PHILIPS AUSTRIA GmbH, GB Leuchten oder Gleichwertiges.

- A ODYSSEY 300 Boden 1xPL-C 18W IP65 ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- B ODYSSEY 300 Boden 1xPL-C 26W IP65 ST**
Angebotenes Erzeugnis:
- C ODYSSEY 300 Boden 1xCDM-TD 26W IP65 ST**
Angebotenes Erzeugnis: