

Standardisierte Leistungsbeschreibung

LB - Beleuchtungstechnik FEEL

LB-BL, Version 06, 2009-04

LG 42

Pflegebetten-Einzelleuchten

Version 06, 2009 04

Unterleistungsgruppen (ULG) - Übersicht

42.11	CUREA (ZUMTOBEL)
42.12	ELGADUCT ZEBL (ZUMTOBEL)
42.13	PURELINE (ZUMTOBEL)
42.4S	Pflegebetten-Einzelleuchten (SITECO)

42 Pflegebetten-Einzelleuchten

42.11 CUREA (ZUMTOBEL)

Modell CUREA:

Einzelbettleuchte Modell CUREA, Gehäuse aus stranggepresstem Leichtmetall, Oberfläche Titan pulverbeschichtet, extrem flache Bauform des Lichtkörpers, Gehäuseabmessungen 285 x 55 x 1200 mm, Leuchte vollständig geschlossen.

Leselicht mit einem seitlich angeordneten SLC-Waveguide (Acryl-Glasblock spitz zulaufend) mit welchem das eingekoppelte Licht durch eine Kombination aus genau ausgerichteten Linearprismen an der gerundeten Oberfläche und Mikroprismen an der Unterseite gerichtet wird. Leselicht für Leuchtstofflampe T16/39 W mit digitalem elektronischem Vorschaltgerät.

Indirekte Raumbelichtung 2-lampig für Leuchtstofflampen T16/54 W mit digitalem elektronischem Vorschaltgerät. Indirekt strahlende Übersichtsbeleuchtung für Glühlampe 5 W.

42.11 92

0 Einzelbettleuchte CUREA ST

Einzelbettleuchte Modell CUREA, z.B. ELGADUCT CUREA von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

42.11 93

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Einzelbettleuchte CUREA, für eine dimmbare Ausführung des Leselichts oder der indirekten Raumbelichtung.

A Az CUREA Leselicht dimmbar ST

B Az CUREA Raumbelichtung dimmbar ST

42.11 94

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Einzelbettleuchte CUREA, für einen Schalter für das Leselicht und/oder Raumlicht.

A Az CUREA Schalter Leselicht ST

B Az CUREA Schalter Raumlicht ST

42.11 95

0 Az CUREA Zusatzprofil PRO ST

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Einzelbettleuchte Modell CUREA, für ein zusätzliches, vertikales Versorgungsprofil Modell PRO 600 x 100 x 45 mm zum Einbau von 4 Stück kostenlos beigestellter Komponenten Stark- oder Schwachstromkomponenten oder für die Kommunikation, z.B. ELGADUCT CUREA PRO von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

42.12 ELGADUCT ZEBL (ZUMTOBEL)

42.13 PURELINE (ZUMTOBEL)

Modell PURELINE:

Einzelbettleuchte Modell PURELINE, Trägerprofil aus stranggepresstem Aluminium, Gehäuse aus teiltransparentem PMMA, mit integrierter Raum- und Lesebeleuchtung, resistente Oberfläche gegenüber handelsüblichen Desinfektionsmitteln.

Angaben im Positionsstichwort:

Angegeben sind: Im Stichwort angegeben sind die Lampenzahl und Leistung in Watt (z.B. 1/39W), der Lampentyp und die Ausführung des Vorschaltgerätes.

42.13 01

Einzelbettleuchte Modell PURELINE BASIC, z.B. PURELINE BASIC von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

A PURELINE BASIC T16 1/39+1/24W EVG ST

Angebotenes Erzeugnis:

B PURELINE BASIC T16 1/54+1/24W EVG ST

Angebotenes Erzeugnis:

C PURELINE BASIC T16 2/39+1/24W EVG ST

Angebotenes Erzeugnis:

D PURELINE BASIC T16 2/54+1/24W EVG ST

Angebotenes Erzeugnis:

42.13 02

Einzelbettleuchte Modell PURELINE BASIC, mit UB-Schaltung mit Schalter extern (E), z.B. PURELINE BASIC von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

B PURELINE BASIC T16 1/54+1/24W EVG E ST

Angebotenes Erzeugnis:

D PURELINE BASIC T16 2/54+1/24W EVG E ST

Angebotenes Erzeugnis:

42.13 03

Einzelbettleuchte Modell PURELINE BASIC, mit UB-Schaltung mit Schalter intern (I), z.B. PURELINE BASIC von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

B PURELINE BASIC T16 1/54+1/24W EVG I ST

Angebotenes Erzeugnis:

D PURELINE BASIC T16 2/54+1/24W EVG I ST

Angebotenes Erzeugnis:

42.13 05

Einzelbettleuchte Modell PURELINE ACTIVE, Simulation des Tageslichtverlaufs in Echtzeit, durch zwei zusätzliche Lampen mit speziellen Farbfiltern, z.B. PURELINE ACTIVE von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

A PURELINE ACTIVE ML T16 2/28+1/24W EVG ST

ACTIVE-Mutterleuchte (ML), mit integrierter Farblichtsteuerung, Steuerung von zwei zusätzlichen ACTIVE-Tochterleuchten möglich.

Angebotenes Erzeugnis:

- B PURELINE ACTIVE TL T16 2/28+1/24W EVG ST**
ACTIVE-Tochterleuchten (TL).
Angebotenes Erzeugnis:
-

42.13 06

Einzelbettleuchte Modell PURELINE ACTIVE, Simulation des Tageslichtverlaufs in Echtzeit, durch zwei zusätzliche Lampen mit speziellen Farbfiltern, mit UB-Schaltung mit Schalter extern (E),
z.B. PURELINE ACTIVE von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

- A PURELINE ACTIVE ML T16 2/28+1/24W EVG E ST**
ACTIVE-Mutterleuchte (ML), mit integrierter Farblichtsteuerung, Steuerung von zwei zusätzlichen ACTIVE-Tochterleuchten möglich.
Angebotenes Erzeugnis:

- B PURELINE ACTIVE TL T16 2/28+1/24W EVG E ST**
ACTIVE-Tochterleuchten (TL).
Angebotenes Erzeugnis:
-

42.13 07

Einzelbettleuchte Modell PURELINE ACTIVE, Simulation des Tageslichtverlaufs in Echtzeit, durch zwei zusätzliche Lampen mit speziellen Farbfiltern, mit UB-Schaltung mit Schalter intern (I),
z.B. PURELINE ACTIVE von ZUMTOBEL oder Gleichwertiges.

- A PURELINE ACTIVE ML T16 2/28+1/24W EVG I ST**
ACTIVE-Mutterleuchte (ML), mit integrierter Farblichtsteuerung, Steuerung von zwei zusätzlichen ACTIVE-Tochterleuchten möglich.
Angebotenes Erzeugnis:

- B PURELINE ACTIVE TL T16 2/28+1/24W EVG I ST**
ACTIVE-Tochterleuchten (TL).
Angebotenes Erzeugnis:
-

42.4S Pflegebetten-Einzelleuchten (SITECO)
